

技 术 资 料

货号:

产品名称:

客户：

日期

项目	原料规格颜色		g/m	符号	条数	出机要求					成品要求					工艺参数						
经线	1					手拉开度:					%	手拉开度:					%	箱格(PC)		PC		
	2					机拉开度:					%	机拉开度:					%	密 度		针		
	3					宽 度:			mm	字 长		mm	宽 度:			mm	字 长		mm	钢线(#)		#
	4					厚 度:			mm	循环长		mm	厚 度:			mm	循环长		mm	鱼丝(1b)		LB
	5					机拉标准			kg	模量		%	机拉标准			kg	模量		%	机 速		PM
包根线						备注	出机状态:					成品外观要求:					锁边方法					
纬线/面					提花文件名																	
纬线/底					克 重													g/m				
边 线																						
原料总重量																						

A large grid of graph paper with a horizontal axis labeled 1 to 12 and a vertical axis labeled 高, 中, 低. A blue dashed line is drawn across the grid, and a blue arrow points upwards from the '低' label.

真明丽织带组机台配置表

机 号	机台名称	机 型	产 地	备 注
Z1	普通织带机	4/65		重型机
Z2	提花织带机	6/55		重型机
Z3	提花织带机	6/55		重型机
Z4	提花织带机	6/55		重型机
Z5	提花织带机	6/55		重型机
Z6	普通织带机	4/55		重型机
Z7	普通织带机	4/65		重型机
Z8	普通织带机	4/55		轻型机
Z9	普通织带机	4/55		轻型机
Z10	普通织带机	4/55		轻型机
Z11	普通织带机	4/55		重型机
Z12	普通织带机	4/55		重型机
Z13	普通织带机	8/27		轻型机
Z14	普通织带机	8/27		轻型机
Z15	普通织带机	8/27		轻型机
Z16	普通织带机	8/27		轻型机
Z17	普通织带机	8/27		轻型机
Z18	普通织带机	8/27		轻型机
Z19	普通织带机	6/27		轻型机
Z20	普通织带机	6/27		轻型机
Z21	普通织带机	12/30		轻型机
Z22	普通织带机	6/45		重型机
Z23	普通织带机	6/45		重型机
Z24	普通织带机	6/45		重型机
Z25	普通织带机	6/45		重型机
Z26	普通织带机	4/55		重型机
Z27	普通织带机	8/45		重型机
Z28	普通织带机	8/45		重型机
Z29	普通织带机	8/45		重型机
Z30	普通织带机	6/60		重型机
Z31	普通织带机	6/55		重型机
Z32	普通织带机	6/45		轻型机
Z33	普通织带机	6/45		轻型机
Z34	普通织带机	6/45		轻型机
Z35	普通织带机	6/45		轻型机
Z36	普通织带机	6/45		轻型机

真明丽织带组机台配置表

机 号	机台名称	机 型	产 地	备 注
Z37	普通织带机	6/45		重型机
Z38	普通织带机	6/45		重型机
Z39	普通织带机	6/45		重型机
Z40	普通织带机	6/45		重型机
Z41	普通织带机	6/45		重型机
Z42	普通织带机	6/45		重型机
Z43	普通织带机	6/45		重型机
Z44	普通织带机	6/45		重型机
Z45	普通织带机	6/55		重型机
Z46	普通织带机	6/80		重型机
Z47	普通织带机	4/65		重型机
Z48	提花织带机	6/55		轻型机
Z49	提花织带机	6/55		重型机
Z50	普通织带机	4/55		重型机
Z51	普通织带机	4/55		重型机
Z52	普通织带机	4/55		重型机
Z53	普通织带机	4/55		重型机